

Technische gegevens

AANRIJROUTE

Navigatieadres: Parkstraat 20 (de laad & los ligt aan de overkant).

Let op : op de A1 neemt u afslag 28 Rijssen/Enter.

Onder aan de afrit, gaat u de Provinciale weg op richting Enter.

Neem vervolgens NIET de afslag Enter maar rij rechtdoor richting Wierden.

Vanaf hier pakt de navigatie de juiste aanrijroute weer op.

Om te kunnen lossen/laden dienen vrachtwagens achterwaarts ingestoken te worden.

Grote zaal (Herman Wessels zaal)

aantal zitplaatsen 400 (zaal 270, balkon 130)

Afmetingen toneel

Breedte tussen manteaux	9.80 meter
Hoogte vaste toneelopening	4,60 meter
Toneel diepte van k.k. tot laatste trek(horizon)	7,50 meter
Toneel diepte van k.k. tot achtermuur	9,50 meter
Voorrand toneel tot k.k.	0,50 meter
Zijtoneel links	5 x 5 meter

Toneelstoffering

Voordoek	Rood
Bediening	Links (op de hand)
Poten	Nachtblauw 4 plannen
Friezen	Nachtblauw 3 st 2,00 mter hoog
Tussenfond	Nachtblauw (dubbel wegtrekken)
Achterfond	Nachtblauw (handmatig links en rechts)
Horizon	Wit

Diversen

Hoogwerker	niet i.v.m. hellende vloer van 5%
Intercom bedraad	ASL 4 stuks
Intercom draadloos	niet
Podiumdelen	12 afmeting 1x2 meter zwart hoogte variërend van 20, 40 , 60 en 80 cm
Vleugel	Yamaha C3
Piano	Yamaha

Kleedruimtes

Aantal	4	onder toneel
Oproepinstallatie	nee	
roken	nee	

Artiestenfoyer

Afluistering zaal	in overleg
Oproepinstallatie	nee
Roken	nee
Horeca	Koffie, thee, koelkast, magnetron. Overige op aanvraag.

Toneelvloer

Afwerking toneelvloer en zijtoneel
Balletvloer

parket met 5% helling
Zwart

Trekkenwand

Constructeur Harco
Besturing Unican Systems
Type Trommeltrek
Maximale snelheid 1,2 m/s
Bediening links
Dikte trekroede 48,3 mm
Lengte trekroede 10100 mm
Trekhoogte 8000 mm
Aantal 20
Afstand tussen trekken 200 mm <> 350 mm
max. trekbelasting 250 kg.
max. puntlast 50 kg.

Licht grote zaal

Plaats licht en geluid zaal Parterre midden, voor het balkon
Lichtcomputer GrandMA2 ultralight
Sturing DMX in/out toneel links en rechts
DMX in/out cabine
DMX in/out parterre

Dimmers 36 x 2,4kW Quadrant brick 12
Zaalbrug vaste spanning 240v
Manteaux/portaal vaste spanning 240v
Horizon-batterij 8 x ADJ 32HEX Panel IP 6ch
Zaallicht 35 x COB Cannon wash 5ch
Vast-licht zaalbrug 6x profiel ADJ Encore profile Pro Color 16ch
8x fresnell ADJ Encore FR pro Color 19ch
Portaal 6x profiel ADJ Encore profile Pro Color 16ch
6x Par Elation KL Par FC (diverse lenzen) 18ch

Los licht Armaturen 6x PC 1 kW Selecon rama
6x profiel 1 kW Selecon pacific Zoom 35-50
8x fresnel 1 kW Selecon arena
30x par 64 medium 1 kW
4x sixbar
6x ADJ Encore Profile Pro Color
24x KL par FC
24x 12P HEX IP
8x ADJ Focus Flex
6x ADJ Focus Profile

Datakabel 8x DMX FoH - zijtoneel
4x CAT 6e FoH - zijtoneel
2x SDI FoH - zijtoneel
2x CAT 6e zijtoneel L-R

Krachtstroom 1x 63A rechtsvoor
1x 32A linksachter
1x 16A linksachter
2x 32A Links Zijtoneel

Geluid grote zaal

Plaats licht en geluid zaal		Parterre midden, voor het balkon Parterre midden achter, onder het balkon
Mengtafel		Yamaha TF5 Midas Venice 160
F.O.H.		2X L'acoustics SB18 2X3 L'acoustics Arcs L/R 1X L'acoustics X12 Center 2X L'acoustics X12 Links en Rechts Balkon 4X L'acoustics 5XT onder Balkon
Monitoren		6X Yamaha MSR12 actief 2X EV zx1 actief
Stage blok	Links	microfoon ingang (1 t/m 24) Monitoren uit (1 t/m 6)
	Rechts	microfoon ingang (1 t/m 24) Monitoren uit (1 t/m 6)
Microfoons		4x Sennheiser E835 4x Shure SM58 1X Shure SM57 4x Sennheiser E904 1x Sennheiser E902 4x CAD e70 Condensator 2x Akg SE300B 3x Crown Pcc160 (Boundary) 4x Sennheiser ew/dx wireless (4 handheld, 4 beltpack) 4x EVRE90H 1x Catchbox blauw
DI		6x E31 jack in - xlr/jack uit
Micstands		10 Statieven Lang 2 Kort 2 Luidsprekerstatieven

